



# MOBILIÁRIO

---

BANCADAS  
TAMPOS  
MÓDULOS  
ARMÁRIOS  
MESAS



# MOBILIÁRIO

O Grupo Vidy foi o pioneiro no Brasil em design, fabricação e instalação de mobiliário especialmente desenvolvido para laboratórios. Ao longo desses 50 anos, o Grupo Vidy vem consolidando sua posição de liderança no mercado, através de investimentos contínuos em tecnologia e treinamento de mão de obra, formando também parcerias com empresas de renome internacional como Flores Valles, Durcon e Samsung Staron.



BANCADAS



ARMÁRIO  
PARA CORROSIVOS





# MOBILIÁRIO

## DETALHES GERAIS

Módulos de Base: construídos em chapas de madeira revestidos nas faces aparentes com laminado melamínico texturizado, nas cores Argila (cinza claro), Ovo (bege claro) ou branco.

Prateleiras internas: chapas de madeira revestidas com laminado melamínico em todas as faces. São reguláveis e apoiam-se em suporte de latão.

Gavetas: bandeja de poliestireno; fundo ondulado para aumentar a resistência mecânica e a contenção das vidrarias; com corrediças metálicas em aço, com pintura eletrostática de epóxi, limitadores de curso e rodízios em nylon; capacidade de carga de 20kg. Frente em chapas de madeira revestidas em laminado melamínico, puxadores horizontais embutidos de PVC em diversas cores.

Portas: chapa de madeira com revestimento de laminado melamínico nas cores Argila (cinza claro), Ovo (bege claro) ou Branca, em todos os lados e nas espessuras, com puxadores horizontais embutidos de PVC e dobradiças internas em aço zincado, com mola, regulagem de prumo e fixação em 3 pontos.

Painel traseiro: deslizante em chapa de madeira revestida com laminado melamínico ou Duratex ou Duraplac.

Prateleiras sobre tampo de bancadas: construídas em chapas de madeira revestidas de laminado melamínico texturizado, apoiadas sobre estruturas metálicas protegidas com pintura eletrostática em epóxi ou aço inox 304 polido.

## NOMENCLATURA DOS MÓDULOS:

A90P2G2	A Alto B Baixo
A90P2G2	Largura em cm
A90P2G2	Quantidade de Portas
A90PP2	Módulo para Pia e Quantidade de Portas
A90PC2	Portas de Correr e Quantidade de Portas
A90P2G2	Quantidade de Gavetas
A90P2G2	Módulo alto, com 90 cm de largura duas portas e duas gavetas.



# MOBILIÁRIO

## MATERIAIS DOS TAMPOS

Todos os tampos são dimensionados com espessuras adequadas para não permitir flexionamento e para receber cargas de até 300 kg/m.

Vycover: resina de alta resistência química. Os cantos do espelho e das bordas são arredondados; bojós e canaletas têm construção monolítica (sem juntas) com o tampo.

Cerâmica grês: chapas de madeira revestido com cerâmica anti-ácida, rejuntada com massa anti-corrosiva, bordas com perfil de PVC para proteção a choques.

Aço inox: aço AISI 304 ou 316 com chapa 18 MSG. Os cantos dos espelhos e das bordas são arredondados.

Laminado melamínico: chapa de madeira revestido com laminado melamínico, texturizado nas cores Argila (cinza claro), Ovo (bege claro) ou Branca, bordas com perfil PVC para proteção a choques.


Granito: placa polida, com rejuntamento especial.

Neoprene: chapa de madeira revestida com neoprene.


SSM: resina com Alumina. Cantos, bordas e espelhos monolíticos, sem juntas ou emendas perceptíveis.

Vyoxi: resina epóxica e substâncias inertes, extremamente dura. Resistência a uma variedade de ácidos, solventes e álcalis. Excelente resistência ao calor e umidade.


### TAMPOS EM SSM




### TAMPOS EM GRANITO




### TAMPOS EM AÇO INOX



### TAMPOS EM VYCOVER, VYPOXI, NEOPRENE OU LAMINADO MELAMÍNICO




### TAMPOS EM CERÂMICA







# MOBILIÁRIO




Tipo A - Lateral




Tipo A - Central




Tipo B - Lateral




Tipo B - Central




# MOBILIÁRIO




Tipo C - Lateral



Tipo C - Central





Tipo D - Lateral




Tipo D - Central




# MOBILIÁRIO




Tipo E - Lateral



Tipo E - Central



Tipo F - Lateral



Tipo F - Central



# MOBILIÁRIO



A30CPU  
B30CPU

L (cm)	P(cm)	A (cm)
30	52	87 A
30	52	72 B



A45P B45P  
A60P B60P

L (cm)	P(cm)	A (cm)
45	52	87 A
60	52	87 A
45	52	72 B
60	52	72 B



A90P2\* B90P2\*  
A120P2\* B120P2\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
90	52	87 A
120	52	87 A
90	52	72 B
120	52	72 B



A90PC2\*  
A120PC2\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
90	52	87 A
120	52	87 A



A45PG B45PG  
A60PG B60PG

L (cm)	P(cm)	A (cm)
45	52	87 A
60	52	87 A
45	52	72 B
60	52	72 B



A90P2G2\* B90P2G2\*  
A120P2G2\* B120P2G2\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
90	52	87 A
120	52	87 A
90	52	72 B
120	52	72 B

\*Os armários possuem divisão interna.



# MOBILIÁRIO



A45G5    A90G5\*  
A60G5    A120G5\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
45	52	87 A
60	52	87 A
90	52	87 A
120	52	87 A



A90G10\*  
A120G10\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
90	52	87 A
120	52	87 A



A45G4  
A60G4

L (cm)	P(cm)	A (cm)
45	52	87 A
60	52	87 A



A45G6  
A60G6

L (cm)	P(cm)	A (cm)
45	52	87 A
60	52	87 A



A45G10  
A60G10

L (cm)	P(cm)	A (cm)
45	52	87 A
60	52	87 A



A90G20\*  
A120G20\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
90	52	87 A
120	52	87 A

\*Os armários possuem divisão interna.



# MOBILIÁRIO



A90G6P\*  
A120G6P\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
90	52	87 A
120	52	87 A



AF90P2\*  
AF120P2\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
90	52	87 A
120	52	87 A



AA90P28\*  
AA120P2\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
90	52	87 A
120	52	87 A



A60PP

L (cm)	P(cm)	A (cm)
60	52	87 A



A90PP2\*  
A120PP2\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
90	52	87 A
120	52	87 A



A124PP2    A140PP2  
A134PP2    A144PP2

L (cm)	P(cm)	A (cm)
124	52	87 A
134	52	87 A
140	52	87 A
144	52	87 A

\*Os armários possuem divisão interna.



# MOBILIÁRIO



B45G4  
B60G4

L (cm)	P(cm)	A (cm)
45	52	72 B
60	52	72 B



B90G8\*  
B120G8\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
90	52	72 B
120	52	72 B



B45G3  
B60G3

L (cm)	P(cm)	A (cm)
45	52	72 B
60	52	72 B



B90G6\*  
B120G6\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
90	52	72 B
120	52	72 B



B45G5  
B60G5

L (cm)	P(cm)	A (cm)
45	52	72 B
60	52	72 B



G45  
G60

L (cm)	P(cm)
45	52
60	52

\*Os armários possuem divisão interna.



# MOBILIÁRIO

## DETALHES GERAIS

**Armários de Chão Metálicos:** construídos inteiramente em aço revestido com pintura eletrostática de epóxi na cor cinza. As prateleiras são reguláveis e removíveis.


**Armários de Chão para Inflamáveis:** corpo construído em aço carbono sae1020 com miolo em lã de vidro, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática. Saída de 50mm de diâmetro para exaustão de vapores de gases internos, dotada de damper corta fogo. Portas com sistema de travamento em dois pontos e fecho tipo frigorífico. Cinco prateleiras reguláveis tipo bandeja para contenção de líquidos.

**Armários de Chão para Ácidos e Bases:** corpo construído em madeira, revestido internamente em vycover e externamente em laminado melamínico. Saída de 50mm de diâmetro para exaustão de vapores de gases internos. Seis prateleiras reguláveis tipo bandeja para contenção de líquidos.


**Armários de Chão:** construídos em chapas de madeira, revestidos em laminado melamínico em todas as faces nas cores argila (cinza claro), ovo (bege claro) ou branca.

**Armários Suspensos:** construídos em chapas de madeira, revestidos em laminado melamínico em todas as faces nas cores argila (cinza claro), ovo (bege claro) ou branca.

**Completam os armários de Chão e Suspensos:** prateleiras internas em chapa de madeira revestida em todas as faces com laminado melamínico, reguláveis/removíveis, que apoiam-se em suporte de latão. Painel traseiro em duraplac ou chapa de madeira revestida com laminado melamínico.



ARMÁRIOS DE CHÃO



ARMÁRIOS SUSPENSOS



# MOBILIÁRIO

## ARMÁRIOS DE CHÃO



C60P

L (cm)	P(cm)	A (cm)
60	45	190



C60PV

L (cm)	P(cm)	A (cm)
60	45	190



CA60P

L (cm)	P(cm)	A (cm)
60	45	190



CF60P

L (cm)	P(cm)	A (cm)
60	45	190



C90P2  
C120P2\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
90	45	190
120	45	190



C90P2V  
C120P2V\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
90	45	190
120	45	190



CA90P2  
CA120P2\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
90	45	190
120	45	190



CF90P2  
CF120P2\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
90	45	190
120	45	190

\*Os armários tipo C120 possuem divisão interna.



# MOBILIÁRIO



C78G3

L (cm)	P(cm)	A (cm)
107	75	203



C92AR  
C122AR

L (cm)	P(cm)	A (cm)
92	45	190
122	45	190



C92MA

L (cm)	P(cm)	A (cm)
92	45	190


## NOMENCLATURA DOS ARMÁRIOS:

C120P2V	C de Chão S Suspenso
CA120P2	A para Ácidos F para Inflamáveis
C120P2V	Largura em cm
C92MA	Metálico Aberto
C92AR	Aramado
C120P2V	Quantidade de Portas
C120P2V	Portas de Vidro
C120PC2	Portas de Correr e Quantidade de Portas
C120P2V	Armário de Chão, com 120cm de largura duas portas de vidro.



# MOBILIÁRIO

## ARMÁRIOS SUSPENSOS



S45 S90  
S60 S120\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
45	30	60
60	30	60
90	30	60
120	30	60



S45P  
S60P

L (cm)	P(cm)	A (cm)
45	30	60
60	30	60



S45PV  
S60PV

L (cm)	P(cm)	A (cm)
45	30	60
60	30	60



S90P2  
S120P2\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
90	30	60
120	30	60



S90PC2  
S120PC2\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
90	30	60
120	30	60



S90P2V  
S120P2V\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
90	30	60
120	30	60



S90PC2V  
S120PC2V\*

L (cm)	P(cm)	A (cm)
90	30	60
120	30	60

\*Os armários tipo S120 possuem divisão interna.



# MOBILIÁRIO

## PRANCHETA PARA TECLADO

Construídas em mdf integralmente revestido de laminado melaminico texturizado com corrediças telescópicas pintadas em epóxi na cor preta. Largura conforme projeto, profundidade de 34cm e 18mm de espessura.



MESA PARA ANÁLISE SENSORIAL



## MESA PARA ESCRITÓRIO

	L (cm)	P(cm)	A (cm)
M130G3	130	70	75
M180G3G4	180	80	75



# MOBILIÁRIO

Construída em blocos de concreto de grande inércia, sendo dois blocos verticais (pés) e um horizontal (tampo). Uma ou duas pedras de granito, apoiadas sobre o tampo de concreto. Entre o tampo e os pés são instalados coxins anti-vibratórios. Toda a estrutura de concreto é isolada e envolvida por um fechamento de chapa de madeira revestida de laminado melamínico.

	L (cm)	P(cm)	A (cm)
MB90B	90	60	75
MB90A	90	60	90
MB120B	120	60	75
MB120A	120	60	90
MB150B	150	60	75
MB150A	150	60	90
MB45	30	45	portátil



## MESA ANTIVIBRATORIA

Mesa anti-vibratoria tipo Vidy, modelo MB45, plataforma regulável para pesagens, medindo 45x35x3cm em granito ou SSM com dispositivo de amortecimento regulável e indicador de nível, podendo ser utilizada em qualquer tipo de bancada.



MB 45